

## КРИТЕРИИ ОТБОРА ЗАЯВОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В ЦЕНТРЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНЫМ ОБРУДОВАНИЕМ ДЛЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ И ИЗОТОПНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СО РАН

Заявки рассматриваются исполнительным директором ЦКП МИИ СО РАН по мере их поступления в течение 3-7 дней с момента регистрации заявки. Установленный ЦКП МИИ СО РАН порядок рассмотрения заявок включает обязательный анализ:

1. Степени соответствия заявки возможностями оборудования ЦКП;
2. Степени соответствия заявки имеющимся методикам пробоподготовки;
3. Времени работы требуемого оборудования.

По результатам рассмотрения заявок исполнительный директор ЦКП МИИ СО РАН принимает решение о принципиальной возможности заключения с пользователем договора на проведение научных работ и оказание услуги и включает заявку в план работ ЦКП.

Мотивированное решение о невозможности выполнения работ по заявке доводится до сведения пользователя не позднее трёх дней со дня принятия такого решения. При этом ЦКП ИГМ СО РАН не проводит конкурсного отбора заявок. Причиной отклонения заявки со стороны ЦКП может являться только принципиальная невозможность выполнения запрашиваемых работ персоналом ЦКП с использованием имеющегося в ЦКП оборудования.

Руководитель ЦКП МИИ СО РАН  
Заместитель директора ИГМ СО РАН  
К. Г.-М. Н.



В.Н. Реутский